

Rain-X® Anti-Regen

Rain-X® Anti-Regen zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de zichtbaarheid wanneer u rijdt in natte weersomstandigheden. Breng het product eenvoudigweg aan op de ruiten van de wagen en zie hoe de regendruppels wegwaaien terwijl u rijdt. Rain-X® Anti-Regen verbetert het zicht door regen, hagel en sneeuw af te stoten.

Producteigenschappen

- Verbetert de zichtbaarheid in alle weersomstandigheden en dus ook de veiligheid en het rijcomfort.
- Helpt om ijsel, ijs, modder met zoutresten en insecten gemakkelijk te verwijderen.
- Uit testen, die uitgevoerd werden door een toonaangevende universiteit in de V.S., bleek dat een betere zichtbaarheid de responstijd van de chauffeur met een volle seconde of meer verhoogde. Aan de snelheid waarmee er op een snelweg gereden wordt, is dit het equivalent van bijna vier autolengtes extra stoptijd!
- Verkrijgbaar in 200 ml en 500 ml.



Laatste update : 23/02/2017


De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.

Het hydrofobe principe

Het unieke, waterafstotende additief wijzigt de oppervlaktespanning van de waterdruppels die op de ruit vallen. Door de contacthoek op gecontroleerde wijze te verhogen, krijgen de druppels, die anders 'vlak' zijn, hun ronde vorm terug, wat ogenblikkelijk twee gunstige effecten heeft:

- De druppels worden makkelijker uit het gezichtsveld van de chauffeur verwijderd, waardoor rijden niet alleen veiliger, maar ook comfortabeler wordt.
- De voorruit blijft schoner door te voorkomen dat kleverig vuil, zoals modder, insecten, etc. lang blijven hangen.

De contacthoek is de sleutel!



Gebruiksaanwijzing

- Maak de oppervlaktes vóór de behandeling schoon en dep ze droog.
- Toepassen bij temperaturen boven de 4°C .
- Breng Rain-X[®] Anti-Regen aan op een kleine, opgevouwen en droge doek.
- Breng dit op de buitenzijde van de autoruit aan met stevige, cirkelvormige en overlappende bewegingen.
- Laat het product drogen; het kan zijn dat er een lichte waas verschijnt.
- Breng Rain-X[®] Anti-Regen opnieuw aan om ervoor te zorgen dat het oppervlak volledig en gelijkmatig behandeld werd.
- Verwijder het laatste wazige laagje met een droge doek of door er water over te verstuiven en dit af te nemen met behulp van een papieren tissue.

Laatste update : 23/02/2017

De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.

Andere toepassingen van Rain-X® Anti-Regen

- Probeer Rain-X® Anti-Regen op uw glazen douchedeuren en ramen van uw woning en zie hoe de waterdruppels worden afgestoten.
- Gebruik Rain-X® Anti-Regen niet op plastic douchedeuren, op glazen douchedeuren met tekeningen of gezandstraalde delen, of op douchedeuren in plexiglas en vezelglas.
- Gebruik Rain-X® Anti-Regen niet op plastic oppervlakken, met inbegrip van motoschermen, ATV's en zonnepanelen.

Verpakkingen

- Productnummer: R26013
- Inhoud: 12x200 ml
- Talen: NL/FR

- Productnummer: R26063
- Inhoud: 6x500 ml
- Talen: NL/FR

Voor meer informatie:

ITW ADDITIVES INTERNATIONAL NORTH EU Industriepark-West 46 9100 Sint-Niklaas BELGIUM



+32 (0)3 780 96 71



+32 (0)3 778 16 56 E-mail: distribution@wynns.be

Laatste update : 23/02/2017

De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.

Laatste update : 23/02/2017

De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.